## BALENO





> Casa Pellas

2255-4444 • www.casapellas.com

	<u> </u>
INTERIOR	GLX
Paquete eléctrico (ventanas, puertas, control espejos) Sistema de encendido	Patán Duah Start ain Ilaya
Sistema de encendido Aire acondicionado con salida en 2da fila	Botón Push Start sin Ilave Automático
Pantalla táctil + bluetooth® + Apple/Android ready	9"
Cámara de reversa Parlantes	Vista 360 grados 4+2 Tweeters
Fimón ajustable en altura con controles de audio y control de crucero	Forrado en cuero + telescópio
Fomacorriente 12V en consola central, pto USB (2), pto tipo C (1)	•
Manecillas Portavasos (2) Portabotellas (4)	Cromadas
Porta objetos puertas delanteras	•
Pantalla înformativa (Reloj, Temp Ext, Cons. Combustible Inst/Prom)	4.2" LCD Color
Asiento del conductor ajustable en altura Head Up Display (Velocidad, RPMs, Consumo)	•
spejo Retrovisor	Atenuación Automático
EXTERIOR	
aros	Proyector LED+DRL
aros antiniebla en bumper delantero Retrovisores con ajuste eléctrico y pide-vías	Bujía tipo LED
livelación de faros delanteros	Manual
Apagado de luces delanteras	Automático
Manecillas de puertas Rines de lujo de aleación ligera (04)	Cromadas 2 Tonos Pulidos
, , , , , ,	Z TOHOS Fulluos
SEGURIDAD	02 Frontales +02 lateral
Bolsa de aire frontales AIRBAGS SRS	+02 cortinas
Pilares de absorción de impacto Linturones de Seg Delanteros: 3 ptos ELR con pretensor y lim de fuerza	•
Cinturones de Seg Traseros: 3 ptos ELR x 2 y 2 ptos x 1 (central)	•
Seguridad para niños en puertas traseras	•
agricad para finitos en puer las traseras Barras de impacto laterales (puertas delanteras y traseras) Frenos ABS con función EBD	•
Fercera luz de freno tipo LED	•
Control Electrónico de Estabilidad (ESP)	•
Sensores de retroceso para estacionamiento Anclajes ISOFIX para sillas de niños	•
nmovilizador de motor con llave	•
Asistencia de Arranque en pendientes (Hill Hold Control) Sistema de alarma de seguridad de fábrica	•
DIMENSIONES	
Longitud total (mm)	3 990
Ancho total (mm)	3,990 1,745
Alto total (mm)	1,500
Distancia entre ejes (mm) Distancia libre del suelo (mm)	2,520 150
Radio de giro (m)	5.1
Peso neto (kg)	985
MOTOR	MED W.T
Tipo Cilindros / Número de válvulas	K15B VVT 4 / 16
Cilindrada (cc)	1.462
Máxima potencia (Hp/Rpm)	103 (77Kw) / 6,000
Forque máximo (Nm/Rpm) nyección gasolina	138/4,400 Multipunto
TRANSMISIÓN	marapanto
Figo	4AT 5MT
racción delantera	4x2
CHASIS	
Dirección	Piñón y Cremallera
Suspensión delantera	Tipo McPherson con muelle helicoidal
Suspensión trasera renos delanteros	Barra de torsión con muelles helicoidales Discos ventilados
renos traseros	Tambor y zapata 195/55R16
Neumáticos con rines de aleación (04) Llanta de repuesto de uso temporal (01)	195/55RI6 135/70R15
	199/ /0013





**BLANCO PERLA - ZHJ** 







**ROJO PERLA - WBG** 



**NEGRO PERLA - ZAM** 





**CAPACIDAD**